PRODUKTÜBERSICHT

Spacelabs Monitoring Xprezzon

CIM Cable Integrated Mounting System

Inhalt

Allgemeine Hinweise 3

Erstellen von Artikelnummern 4

Produkt Highlights 6

Flush Mount Xprezzon Display 7

Tragarm Pivot Xprezzon Display 9

Tragarm Pivot Xprezzon Backpack 11

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display 13

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack 15

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display 17

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack 19

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display für hohe Montageposition 21

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition 23

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display für hohe Montageposition 25

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition 27

Rollständer Light Duty Xprezzon Display 29

Rollständer Light Duty Xprezzon Backpack 31

Xprezzon Monitorhalterung 33

Befestigungsmöglichkeiten 34

Befestigungsmöglichkeiten für Anästhesiegeräte 35

Allgemeine Hinweise

Backpack-Lösung Xprezzon
Für die Backpack-Lösung wird eine gewichtszentrierte VESA Montageplatte geliefert. Dies ermöglicht eine leichtgängige Bedienung der Neigefunktion. Somit ist eine anwender-freundliche Neigungsverstellung und sichere Handhabung gewährleistet.

Bitte bestellen Sie das “0” Bracket für die Verbindung von Monitor und Display separat bei Spacelabs (Spacelabs Art. Nr. 016-0899-00).

Komponentenerdung
Alle Tragarme mit integrierter Kabelführung sind mit einer Komponentenerdung versehen. Bei externer oder teil-integrierter Kabelführung, bei der keine Kabel durch die Gelenke geführt werden, kann auf die Komponentenerdung verzichtet werden.

Gewichtsbelastung
Alle höhenverstellbaren Tragarme haben eine maximale Gewichtsbelastung von 22 kg. Bei rückseitigen Adaptionen und bodenseitigen Anbindungen mittels der 5” Montageplatte darf das Monitorgewicht maximal 18 kg betragen. Weitere 4 kg können beispielsweise über einen Down Post unterhalb des vorderen Drehgelenks befestigt werden. Je nach Material und dessen Bruchdehnung haben alle Gewichtsangaben einen 4- bzw. 6-fachen Sicherheitsfaktor gemäß den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition.

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich / MRI
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung
Alle CIM Produkte sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 entsprechen sie den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und sind konform mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition. TÜV Reports für zahl-reiche Produkte, v.a. im Bereich Anästhesie, bescheinigen die mechanische und elektrische Sicherheit unserer Produkte.



Erstellen von Artikelnummern

Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor:
Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1. Komponentenerdung:

S	=	Nicht geerdet
A	=	Geerdet

2. Wählen Sie die gewünschte Tragarmvariante aus:

910G	=	Flush Mount Xprezzon Display
224G / 230G	=	Tragarm Pivot Xprezzon Display
224SLX / 230SLX	=	Tragarm Pivot Xprezzon Backpack
431G	=	Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display
431SLX	=	Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack
73130G	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display
73130SLX	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack
531G	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition Xprezzon Display
531SLX	=	Höhenverstellbarer Tragarm für hohe Montageposition Xprezzon Backpack
83130G	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition Xprezzon Display
83130SLX	=	Höhenverstellbarer Dreigelenkarm für hohe Montageposition Xprezzon Backpack

3. Spezifizieren Sie die Anbindung - wo wollen Sie Ihre Halterung befestigen (Y):

1V	=	Rundrohr ø 23 - 40 mm
1	=	Rundrohr ø 25 mm
1F	=	Rundrohr ø 35 mm
1C	=	Rundrohr ø 38 mm
2F	=	Horizontale Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
3	=	Vertikale Normschiene 10 x 25 mm
3DR	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 150 mm
3TX	=	2 vertikalen Normschienen, Abstand 225 mm
4V	=	Vertikaler Wandkanal
4U	=	Vertikaler Wandkanal für Tragarme für hohe Montageposition
	=	Anästhesiegeräte mit Seitenkanal
13	=	Mindray Deckenstative
17	=	Amico Deckenstative
9	=	Löwenstein Medical Anästhesiegeräte
10	=	Maquet FLOW i Anästhesiegeräte

Erstellen von Artikelnummern

4. Wählen Sie die Farbe der dekorativen Kunststoffteile (C):

gr	=	RAL 7024 (graphitgrau)
bl	=	RAL 5013 (kobaltblau)

5. Wählen Sie die Farbe der Aluminiumdruckgussteile (D):

1	=	RAL 9016 (verkehrsweiß)
2	=	RAL 9002 (grauweiß)

6. Spezifizieren Sie die Federstärke gem. des Monitorgewichts - nur bei höhenverstellbaren Armen (X):

95	=	4 - 9 kg (Xprezzon Display)
175	=	13 - 16 kg (Xprezzon Backpack)

Beispiel

01 Erdung		02 Armtyp		03 Adaption		04 & 05 Farbe		06 Federstärke
A	-	431SLX	-	Y	.	CD	_	X
A	-	431SLX	-	4V	.	gr1	_	95

Produkt Highlights

Nicht höhenverstellbare Tragarme
Der nicht höhenverstellbare Tragarm gewährleistet neben einer vollständigen Kabelintegration eine einfache Reinigung und wirkt somit dem Infektionsrisiko in kritischen Klinikbereichen entgegen. Unsere 5-jährige Gewährleistung garantiert eine reibungslose, störungs- und wartungsfreie Handhabung. Die Drehfunktion am hinteren Schwenklager sowie eine dreh- und neigbare Monitoraufnahme sorgen für die optimale Platzierung Ihres Gerätes. Bei Dreigelenkarmen befindet sich ein weiteres Drehgelenk am Mittelteil zur horizontalen Positionierung. Bei bodenseitig befestigten Monitoren ist der Tragarm aus Sicherheitsgründen mit einem 20° Anschlagstopper ausgestattet.

Höhenverstellbare Tragarme
Der höhenverstellbare Tragarm bietet eine vollständig integrierte Kabelführung, leicht zu reinigende Oberflächen und eine 5-jährige Gewährleistung auf das gesamte Produkt. Vertikal und horizontal verstellbar sorgt der Tragarm für die optimale Positionierung Ihres Gerätes. Ein konstanter Blickwinkel bei Höhenverstellung ist durch die Parallelführung gewährleistet. Gewichtsangepasste Druckfedern balancieren den Monitor gewichtsausgeglichen. Eine Einstellung bzw. Justierung der Feder ist nicht erforderlich. Bei bodenseitigen Monitoraufnahmen ist der Tragarm aus Sicherheitsgründen mit einem 20° Anschlagstopper ausgestattet. Zusätzlich können Rotationsanschläge in jedem Drehgelenk für eine individuelle Begrenzung der Schwenkbereiche angebracht werden.

Sicherheit

Alle höhenverstellbaren Arme verfügen über einen einfach auszulösenden Mechanismus des Vierteldrehverschlusses, der den Arm in korrekter Position hält, wenn der Monitor entfernt wird. Des Weiteren ist der Tragarm mit der Besonderheit der sich langsam ausfahrenden Druckfeder ausgestattet. Sollte versucht werden, den Monitor vor Arretierung des Tragarms zu lösen, so bewegt sich dieser lediglich langsam und mit gleichmäßigem Tempo nach oben.

Flush Mount Xprezzon Display



Monitoraufnahme	VESA 75/100	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	18 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	1 kg	
Artikelnummer	S-910G-Y.CD	

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34

4V

Adapter für vertikalen Wandkanal

2F

Fixe Normschienenklemme

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

Flush Mount Xprezzon Display

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Tragarm Pivot Xprezzon Display



Monitoraufnahme	VESA 75/100	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	18 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	240 mm: 1,9 kg	300 mm: 2 kg
Artikelnummer	Tragarmlänge: 240 mm	Tragarmlänge: 300 mm
	A-224G-Y.CD	A-230G-Y.CD

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V

Adapter für vertikalen Wandkanal

2F

Fixe Normschienenklemme

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U

Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Tragarm Pivot Xprezzon Display

Technische Daten - Armlänge 300 mm

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Tragarm Pivot Xprezzon Backpack

Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	17 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	17 kg	
Eigengewicht	240 mm: 2,9 kg	300 mm: 3,5 kg
Artikelnummer	Tragarmlänge: 240 mm	Tragarmlänge: 300 mm
	A-224SLX-Y.CD	A-230SLX-Y.CD

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V
Adapter für vertikalen Wandkanal

2F
Fixe Normschienenklemme

3
Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX
Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V
Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13
Adapter für Mindray Deckenstativ

17
Adapter für Amico Deckenstativ

10
Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9
Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U
Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Tragarm Pivot Xprezzon Backpack

Technische Daten - Armlänge 300 mm

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display



Monitoraufnahme	VESA 75/100
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
Farbauswahl	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	22 kg
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg
Eigengewicht	3,6 kg
Gewichtsausgeglichener Bereich	950 N (4-9 kg)
Artikelnummer	A-431G-Y.CD_95

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V

Adapter für vertikalen Wandkanal

2F

Fixe Normschienenklemme

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U

Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack

Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
Farbauswahl	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. ZuladungTragarm	21 kg
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg
Eigengewicht	4,6 kg
Gewichtsausgeglichener Bereich	1750 N (13-16 kg)
Artikelnummer	A-431SLX-Y.CD_175

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V
Adapter für vertikalen Wandkanal

2F
Fixe Normschienenklemme

3
Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX
Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V
Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13
Adapter für Mindray Deckenstativ

17
Adapter für Amico Deckenstativ

10
Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9
Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U
Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display



Monitoraufnahme	VESA 75/100	
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	22 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	5,5 kg	
Gewichtsausgeglichener Bereich	950 N (4-9 kg)	
Artikelnummer	A-73130G-Y.CD_95	

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V

Adapter für vertikalen Wandkanal

2F

Fixe Normschienenklemme

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

10

Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9

Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U

Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack



Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)	
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	21 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	6,4 kg	
Gewichtsausgeglichener Bereich	1750 N (13-16 kg)	
Artikelnummer	A-73130SLX-Y.CD_175	

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34 und 35

4V
Adapter für vertikalen Wandkanal

2F
Fixe Normschienenklemme

3
Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX
Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V
Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13
Adapter für Mindray Deckenstativ

17
Adapter für Amico Deckenstativ

10
Adapter für Maquet Anästhesiegeräte

9
Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte

4U
Adapter für Anästhesiegeräte bei vorhandenem Seitenkanal

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display für hohe Montageposition



Monitoraufnahme	VESA 75/100	
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	22 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	3,6 kg	
Gewichtsausgeglichener Bereich	950 N (4-9 kg)	
Artikelnummer	A-531G-Y.CD_95	

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34

4U

Adapter für vertikalen Wandkanal

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Display für hohe Montageposition

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition

Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
Farbauswahl	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	21 kg
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg
Eigengewicht	5,1 kg
Gewichtsausgeglichener Bereich	1750 N (13-16 kg)
Artikelnummer	A-531SLX-Y.CD_175

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34

4U
Adapter für vertikalen Wandkanal

3
Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX
Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V
Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13
Adapter für Mindray Deckenstativ

17
Adapter für Amico Deckenstativ

Höhenverstellbarer Tragarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display für hohe Montageposition



Monitoraufnahme	VESA 75/100	
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder	
Farbauswahl	Kunststoffteile	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau
	Aluminiumteile	RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	22 kg	
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg	
Eigengewicht	5,5 kg	
Gewichtsausgeglichener Bereich	950 N (4-9 kg)	
Artikelnummer	A-83130G-Y.CD_95	

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34

4U

Adapter für vertikalen Wandkanal

3

Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX

Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V

Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13

Adapter für Mindray Deckenstativ

17

Adapter für Amico Deckenstativ

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Display für hohe Montageposition

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition

Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)
Höhenverstellung	Mittels langsam ausfahrender Druckfeder
Farbauswahl	Kunststoffteile RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau Aluminiumteile RAL 9016 verkehrsweiß/ RAL 9002 grauweiß
Max. Zuladung Tragarm	21 kg
Max. Zuladung Monitoraufnahme	18 kg
Eigengewicht	7 kg
Gewichtsausgeglichener Bereich	1750 N (13-16 kg)
Artikelnummer	A-83130SLX-Y.CD_175

Befestigungsmöglichkeiten Y | Details Seite 34

4U
Adapter für vertikalen Wandkanal

3
Vertikale Normschienenklemme

3DR
3TX
Vertikale Normschienenklemme 2-fach

1
1F
1C
1V
Fixe / Universelle Rundrohrklemme

13
Adapter für Mindray Deckenstativ

17
Adapter für Amico Deckenstativ

Höhenverstellbarer Dreigelenkarm Xprezzon Backpack für hohe Montageposition

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Rollständer Light Duty Xprezzon Display

Monitoraufnahme	CL-Bügel, VESA 75/100	
Ausstattung	5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht Doppel-Lenkrollen, ø 100 mm, 2 feststellbar Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör	
Farbauswahl	Kunststoffteile Fußkreuz	RAL 5013 kobaltblau / RAL 7024 graphitgrau RAL 9016 verkehrsweiß (Art. Nr. 1) / RAL 5013 kobaltblau (Art. Nr. 6)
Max. Gewichtsbelastung	10 kg	
Optionales Zubehör	Großer Korb 300 x 200 x 180 mm; kleiner Korb 200 x 150 x 100 mm Griff	
Artikelnummer	Rollständer Korb groß Korb klein Griff	R-002K.CD Z-51-4Z Z-52-4Z Z-HD-4.e1

Rollständer Light Duty Xprezzon Display

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Rollständer Light Duty Xprezzon Backpack

Monitoraufnahme	Spacelabs VESA 75 Backpack (Monitor & Display)	
Ausstattung	5-Stern Fußkreuz aus Aluminium inkl. Gegengewicht Doppel-Lenkrollen, ø 100 mm, 2 feststellbar Säule zur Aufnahme von Komponenten und Zubehör	
Farbauswahl	Kunststoffteile Fußkreuz	RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau RAL 9016 verkehrsweiß (Art. Nr. 1) / RAL 5013 kobaltblau (Art. Nr. 6)
Max. Gewichtsbelastung	14 kg	
Optionales Zubehör	Großer Korb 300 x 200 x 180 mm; kleiner Korb 200 x 150 x 100 mm Griff	
Artikelnummer	Rollständer Korb groß Korb klein Griff	R-002SLX.CD Z-51-4Z Z-52-4Z Z-HD-4.e1

Rollständer Light Duty Xprezzon Backpack

Technische Daten

SEITENANSICHT



DRAUFSICHT



Xprezzon Monitorhalterung

Der Xprezzon Monitor kann getrennt vom Display befestigt werden. Bitte bestellen Sie das “0” Bracket separat bei Spacelabs.

Artikelnummer SL-XP-4Z
Aufnahme vertikaler Wandkanal / Säulenprofil des Rollständers

Artikelnummer SL-XP-6H
Aufnahme horizontale Normschiene 10 x 25 mm, 8 x 35 mm, 10 x 30 mm, 10 x 50 mm

Artikelnummer SL-XP-3
Aufnahme vertikale Normschiene 10 x 25 mm

Artikelnummer SL-XP-1V
Aufnahme Rundrohr ø 23 - 40 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Abbildung	Bezeichnung	Anmerkungen	Art. Nr.
	Adapter für vertikalen Wandkanal	Zur Aufnahme an den CIM Wandkanal (kompatibel mit GCX) Für Tragarme für hohe Montagepositionen Bitte separat bestellen: CIM Wandkanal, siehe Katalog Zubehör	4V 4U
	Fixe Normschienenklemme	Zur Aufnahme an der Normschiene 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm	2F
	Vertikale Normschienenklemme	Zur Aufnahme an einer vertikalen Normschiene 10 x 25 mm	3
	Vertikale Normschienenklemme 2-fach	Zur Aufnahme an 2 vertikalen Normschienen 10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm Abstand der Normschienen 150 mm, z.B. Dräger Deckenstativ Abstand der Normschienen 225 mm, z.B. Trilux Deckenstativ	 3DR 3TX
	Fixe Rundrohrklemme	Zur Aufnahme an Rundrohr ø 25 mm Zur Aufnahme an Rundrohr ø 35 mm Zur Aufnahme an Rundrohr ø 38 mm	1 1F 1C
	Universelle Rundrohrklemme	V-Flansch zur Aufnahme an Rundrohr ø 23 - 40 mm	1V
	Adapter Deckenstativ	Für Mindray Deckenstative	13
	Adapter Deckenstativ	Für Amico Deckenstative	17

Befestigungsmöglichkeiten für Anästhesiegeräte

Abbildung	Bezeichnung	Anmerkungen	Art. Nr.
	Adapter für Maquet Anästhesiegeräte	Konusadapter für Maquet FLOW i	10
	Adapter für Löwenstein Medical Anästhesiegeräte	Adapter für Leon/ Leon plus	9
	Adapter für Anästhesiegeräte (alle Hersteller)	H 80 mm Bei vorhandenem Seitenkanal (Baugleich mit CIM Wandkanal und GCX)	4U
Wenn kein Seitenkanal vorhanden ist, bitte bestellen Sie folgende Seitenadapter zusätzlich zu 4U:			
	Adapter für Dräger 	Dräger Primus/ Julian/ Cato/ Fabius GS/ Zeus Seitenadapter L 127 mm Seitenadapter L 320 mm	 DR-J01 DR-J02
	Adapter für GE 	GE Avance/ Aespire/ Aestiva Seitenadapter L 200 mm	DX-AES-01

CIM med GmbH

Euro-Industriepark
Margot-Kalinke-Str. 9
80939 München

T +49 89. 978 94 08-0
F +49 89. 978 94 08-29
M info@cim-med.com

www.cim-med.com

Spacelabs Monitoring Xprezzon_2019.01_DE